

Information gällande ny taxa för prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Från och med 1 januari 2018 kommer en ny taxa träda i kraft för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. I och med den nya taxan har avgiften för prövning av ansökan om inrättande samt anmälan om ändring av avloppsanläggning justerats. Den nya taxan kommer gälla de ansökningar/anmälningar som kommer in från och med 1 januari 2018.

Den nya taxan medför en gemensam handläggningsavgift för prövning av ansökan och/eller anmälan om WC- och BDT-avlopp i Sandvikens, Ockelbo och Hofors kommun. Vid prövning av ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC kommer en avgift om 7 timmar debiteras, vilket motsvarar 7630 kr. Om inkomsten ansökan är komplett, och innehåller en fullständig teknisk och geohydrologisk undersökning, kommer avgiften att nedskrivs med 2 timmar. Detta innebär att en avgift om 5 timmar kommer debiteras, vilket motsvarar 5450 kr.

Vid prövning av anmälan om avloppsanläggning för BDT-avlopp kommer en avgift om 5 timmar debiteras, vilket motsvarar 5450 kr. Avgiften nedskrivs med 2 timmar om inkomsten ansökan är komplett, vilket innebär att en avgift om 3 timmar, motsvarande 3270 kr, kommer debiteras.

Syftet med denna information är att underlätta för dig under ansökningsprocessen så att du redan från början kan komma in med komplett ansökan. Information gällande en fullständig ansökan finner du nedan, använd informationen samtidigt som du fyller i ansökan.

Sökanden

Inom denna box behövs fullständiga personuppgifter; sökandens namn, personnummer, utdelningsadress samt kontaktuppgifter i form av ett telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter om fastigheten

Inom denna box krävs fullständiga uppgifter gällande fastigheten som anläggningen ska inrättas på. Information som söks är kommun, fastighetsbeteckning samt fastighetens adress (om annan än utdelningsadress).

Kryssa i om fastigheten är ett permanentboende, fritidshus eller annat, samt

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Hofors Kommun



Sandvikens Kommun

hur många hushåll och boende i hushållet.

Denna information behövs för att kunna bedöma om den planerade anläggningen är rätt dimensionerad för hushållet.

Uppgifter om den planerade avloppsanläggningen

Kryssa i det som stämmer överens med er planerade anläggning:

- Nyanläggning av enskilt avlopp – När en ny anläggning installeras eller ett befintligt avlopp byts ut.
- Ändring av befintlig avloppsanläggning – När ytterligare funktioner till befintliga avloppet installeras.

Ange även om avloppsanläggningen kommer ta emot avloppsvatten från WC- och/eller BDT-avlopp.

Fastighetens dricksvattenförsörjning

Kryssa i vilken dricksvattenförsörjning fastigheten har samt djup på eventuell brunn (m). Ange även avstånd mellan planerad avloppsanläggning och vattenbrunn.

Denna information behövs för att kunna bedöma risken för förorening av vattenbrunnen.

Skyddsavstånd från planerad avloppsanläggning

Inom denna box ska du fylla i avstånd till omkringliggande dricksvattenbrunnar inom 200 meter från avloppsanläggningen, samt om vattenbrunnen är borrarad eller grävd. Ange även avstånd till tomtgräns, eventuell energibrunn, dike och vattendrag/sjö. Markera även samtliga brunnar på den situationskarta som ska bifogas ansökan/anmälan, se nedan. *Denna information behövs för att kunna bedöma eventuella risker som avloppsanläggningen kan utgöra. Riskerna kan arta sig i föroreningar till vattenbrunn, dike, vattendrag eller sjö samt kvalitén på grundvattnet som kan försämrans om en avloppsanläggning placeras för nära en bergvärmeanläggning.*

Information om jordprov och provgrop

Inom denna box behövs uppgifter om jordart, samt avstånd till berg och högsta grundvattennivå. Ange även hur uppgifterna fastställdes, exempelvis att en provgrop grävts.

Denna information behövs för att kunna avgöra om den planerade anläggningen har ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvatten.

Vid anläggning av en infiltration ska jordartsdiagram/siktanalys bifogas ansökan/anmälan. Detta för att säkerställa att marken har tillräcklig infiltrationskapacitet för att ta emot utgående avloppsvatten.

Avloppsvattnet leds till

Ange vilken lösning som kommer inrättas samt våtvolum och fabrikat. *Denna information är viktig för att kunna avgöra om lösningen är rätt dimensionerad för hushållet.*

Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till

Ange vilken typ av anläggning som kommer inrättas på fastigheten. Ange storlek på anläggningen samt eventuellt efterpolersteg.

Denna information är viktig för att kunna bedöma om anläggningen är lämplig för jordarten och om den är rätt dimensionerad för hushållet.

Extra fosforrening

Om aktuellt, ange typ av extra fosforrening som kommer installeras. Om extra fosforrening kommer installeras ska information/produktblad om fosforfälla, flockningsmedel eller annat bifogas ansökan/anmälan.

Denna information är viktig om avloppsanläggningen kommer placeras i område där hög skyddsnivå råder (beroende på närliggande sjöar eller vattendrag).

Utlopp

Vid inrättande av markbädd eller minireningsverk kryssa i det alternativ som beskriver anläggningens utlopp.

Denna information är viktig för att kunna bedöma om utloppet kan medföra risker för omgivningen, samt för att säkerställa att utgående renat avloppsvatten kan ledas bort.

Övrigt

Fyll i när grävningen för avloppet beräknas, samt eventuella övriga uppgifter.

Uppgifter om slamtömning

Bekräfta att sökanden tagit del av information om slamtömning på Gästrikre återvinnarens hemsida, samt ange avstånd och nivå vid slamtömning.


Entreprenör

Ange kontaktuppgifter till den entreprenör som kommer anlitas. Om sökanden önskar använda entreprenören som ombud, d.v.s. att entreprenören ska kontaktas för eventuella förtydliganden och/eller kompletteringar, krävs fullständiga uppgifter till entreprenören samt en fullmakt.


Bilagor som ska bifogas ansökan/anmälan

- Skalenlig situationskarta. Fyll tydligt i avloppsanläggningens placering (t.ex. slamavskiljare, markbädd, provtagningsbrunn och var utloppsriret mynnar), samtliga vattenbrunnar inom 200 meter, energibrunnar, dike/sjö/vattendrag samt avstånd till ovan nämnda. Se exempel nedan.
- Tvärsnittsrkning av avloppsanläggning (egen eller från tillverkare). Se exempel nedan.
- Om infiltration planeras, bifoga jordsartsdiagram/siktanalys där uppgift om provtagningsdjup under markytan framgår.
- Om minireningsverk eller fosforfällning, bifoga teknisk beskrivning av avloppsanläggningen från tillverkare.
- Om minireningsverk, bifoga drift- och skötselinstruktion.
- Ev. servitutsavtal eller liknande avtal om avloppsanläggningen placeras på annans mark än sökandes.
- Ev. fullmakt om entreprenören företräder sökanden.

Exempel på situationskarta



Exempel på tvärsnittsritning



Skickas till:
Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Sökande

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *	Person-/organisationsnummer *
Utdelningsadress *	Kontaktperson (om bolag)
Postnummer och postort *	Telefon *
E-post	Mobiltelefon

Ombud

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)	Person-/organisationsnummer
Adress	E-post
Postnummer och postort	Telefon

Genom fullmakt får ombud företräda sökanden i ansökan och/eller anmälan om inrättande av avloppsanläggning på sökandens fastighet.

Underskrift sökande

Ort *	Datum *
Underskrift *	
Namnförtydligande *	

Underskrift ombud

Ort *	Datum *
Underskrift *	
Namnförtydligande *	

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information www.sandviken.se/pul.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Sandvikens Kommun



Vid frågor kontakta:
Telefon: **026-24 00 00**
E-post: **vgs@sandviken.se**

Skickas till:
Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Information

Om dina grannar anses berörda kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning komma att skicka delar av din ansökan/anmälan till dina grannar (både bebodda och obebodda fastigheter) för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i ärendet. Grannarna ges normalt 2-3 veckor för att lämna in synpunkter. Vi rekommenderar att du även själv tar kontakt med dina grannar och informerar dem om dina planer. Vår erfarenhet är att det kan förenkla den kommande handläggningen.

Sökande

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *	Person-/organisationsnummer *
Utdelningsadress *	Kontaktperson (om bolag)
Postnummer och postort *	Telefon *
E-post	Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)	Person-/organisationsnummer
Adress	Kontaktperson/referenskod (om bolag)
Postnummer och postort	Telefon

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress (om annan än ovan)	Fastighetsbeteckning *
Postnummer och postort (om annan än ovan)	Kommun *
Typ av fastighet <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Annat:	
Antal hushåll	Antal personer
Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? <input type="checkbox"/> Ja, ange område:	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Hofors Kommun



OCKELBO
KOMMUN



Sandvikens Kommun

Uppgifter om den planerade avloppsanläggningen

<input type="checkbox"/> Nyanläggning av enskilt avlopp	<input type="checkbox"/> WC
<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig avloppsanläggning	<input type="checkbox"/> BDT (bad, disk, tvätt)
<input type="checkbox"/> Gemensam anläggning med fastigheten/erna:	

Fastighetens dricksvattenförsörjning

Egen dricksvattentäkt		<input type="checkbox"/> Gemensamhetsanläggning
<input type="checkbox"/> Borråd	Djup (m):	<input type="checkbox"/> Kommunalt vatten
<input type="checkbox"/> Grävd	Djup (m):	
Avstånd mellan planerad avloppsanläggning och egen dricksvattentäkt eller gemensamhetsanläggning (m)		

Skyddsavstånd från planerad avloppsanläggning

Grannars dricksvattentäkter inom 200 meter (markera på kartutsnitt som bifogas anmälan/ansökan). Om vattentäkten ligger inom 50 meter ska brunnens djup anges.

Täkt 1, avstånd (m):	Täkt 2, avstånd (m):	Täkt 3, avstånd (m):	Täkt 4, avstånd (m):
Djup (m):	Djup (m):	Djup (m):	Djup (m):
<input type="checkbox"/> Grävd	<input type="checkbox"/> Grävd	<input type="checkbox"/> Grävd	<input type="checkbox"/> Grävd
<input type="checkbox"/> Borråd	<input type="checkbox"/> Borråd	<input type="checkbox"/> Borråd	<input type="checkbox"/> Borråd
<input type="checkbox"/> Nedströms avlopp	<input type="checkbox"/> Nedströms avlopp	<input type="checkbox"/> Nedströms avlopp	<input type="checkbox"/> Nedströms avlopp
<input type="checkbox"/> Ingen granne har dricksvattentäkt inom 200 m från avloppsanläggningen			

Avstånd mellan avloppsanläggning och Tomtgräns (m):	Bergvärme (m):	Dike (m):	Vattendrag/sjö (m):
---	----------------	-----------	---------------------

Information om jordprov och provgrop

Datum för provtagning	Provtagningsdjup (m)	Provtagare	
Jordart			
<input type="checkbox"/> Lerjord	<input type="checkbox"/> Sand	<input type="checkbox"/> Lös morän	<input type="checkbox"/> Hård morän
Fastställt med hjälp av			
<input type="checkbox"/> Provgrop	<input type="checkbox"/> Annat:		
Högsta grundvattennivå (m)		Berg under markytan (m)	
Fastställt med hjälp av		Fastställt med hjälp av	
<input type="checkbox"/> Provgrop	<input type="checkbox"/> Annat:	<input type="checkbox"/> Provgrop	<input type="checkbox"/> Annat:
LTAR-värde (mått på markens genomsläplighet)			

Avloppsvattnet leds till

<input type="checkbox"/> Ny slamavskiljare	<input type="checkbox"/> T-rör finns	
<input type="checkbox"/> Befintlig slamavskiljare	<input type="checkbox"/> T-rör finns	Om den behöver kompletteras, ange hur:
<input type="checkbox"/> Sluten tank	<input type="checkbox"/> Nivåalarm finns	
<input type="checkbox"/> Minireningsverk	<input type="checkbox"/> Kemikalielarm finns	<input type="checkbox"/> Drift- och skötselinstruktion bifogas
Vätvolym (m ³)	Material	Fabrikat/modell
<input type="checkbox"/> Anläggningen förankras		

Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till

<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Modulinfiltration	<input type="checkbox"/> Markbädd	<input type="checkbox"/> Modulmarkbädd
<input type="checkbox"/> Annat:			
Efterföljande rening blir		Storlek efterföljande rening (m ²)	Storlek ev. efterpolersteg (m ²)
<input type="checkbox"/> Upphöjd	<input type="checkbox"/> Förstärkt		

Extra fosforrening

<input type="checkbox"/> Fosforfälla	Fabrikat:	<input type="checkbox"/> Flockningsmedel	Fabrikat:	<input type="checkbox"/> Annat:
--------------------------------------	-----------	--	-----------	---------------------------------

Utlopp

Renat avloppsvatten från markbädd/minireningsverk leds till		
<input type="checkbox"/> Dike	<input type="checkbox"/> Vattendrag	<input type="checkbox"/> Annat:

Övrigt

Beräknat datum för grävning av avlopp
Övriga uppgifter

Uppgifter om slamtömning

<input type="checkbox"/> Sökanden har tagit del av informationen om slamtömning på Gästrike återvinnarens hemsida	
Avstånd mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsbilen (m)	Nivåskillnad mellan slamavskiljarens botten och markytan under slamtömningsbilen (m)

Entreprenör

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)	Kontaktperson om bolag
Utdelningsadress	E-post
Postnummer och postort	Telefon

Kontakt vad gäller komplettering av ansöknings-/anmälningshandlingar ska ske med ovan angivna entreprenör (fullmakt ska bifogas)

Bilagor som ska bifogas ansökan/anmälan

<input type="checkbox"/> Skalenlig karta med avståndsangivelser. Ange planerad avloppsanläggning, enskilda vattenbrunnar (grävd, borrar) inom 200 m, vattnets strömningsriktning, tomtgränser och gårdshus, ytvatten, värmepumpsanläggningar i närområdet, utsläppspunkt, eventuella kultur- och naturintressen. <input type="checkbox"/> Tvärsnittsrutning av avloppsanläggningen (sprängskiss), egen eller från tillverkare <input type="checkbox"/> Jordartsdiagram med uppgift om provtagningsdjup under markytan (vid planerad infiltration) <input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning av avloppsanläggning vid ex. minireningsverk, extra fosforrening <input type="checkbox"/> Drift- och skötselinstruktion för minireningsverk <input type="checkbox"/> Ev. servitutsavtal eller liknande avtal om avloppsanläggningen placeras på annans mark <input type="checkbox"/> Ev. fullmakt om att entreprenör får företräda sökanden som ombud
--

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan/ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Underskrift

Ort *	Datum *
Underskrift *	
Namnförtydligande *	

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information www.sandviken.se/pul.