

Andreas Widerberg  
Arkeolog  
073-920 13 73  
andreas.widerberg@xlm.se

**ronnie.carlsson@lansstyrelsen.se**

## **PM över arkeologisk utredning, Östanbyn, Sandvikens socken, Sandvikens kommun**

Länsmuseet Gävleborg har genomfört en arkeologisk utredning i Östanbyn, Sandvikens socken, Sandvikens kommun, inom del av fastigheterna Östanbyn 14:22<sup>4</sup>, 14:26<sup>3</sup> och s1:1<sup>1</sup>. Området är ca 4 hektar stort. Arbetet har utförts efter beslut av Länsstyrelsen Gävleborg (Dnr 5696-2022, daterat 2023-05-05). Kjell Svensson planerar att upprätta en detaljplan för villabebyggelse inom området. Arbetet genomfördes av Maria Björck, Anna Hellgren, Kerstin Westrin och Andreas Widerberg den 5 och 26 maj 2023.

### **Metod**


Inför utredningen gjordes en genomgång av Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister, Skogsstyrelsens Skogens pärlor samt historiska kartor och äldre flygfoton. Hela ytan har inventerats okulärt. Det har även grävts tio provgropar (ca 0,25x0,25 m stora och 0,2-0,3 m djupa) inom ett boplatsläge för stenålder i utredningsområdets östra del.

### **Resultat**

Totalt påträffades fem lämningar, varav två är områden med röjningsrösen (objekt 1 och 2), två röjningsrösen (objekt 4 och 5) samt en stenmur (objekt 3). Ett område med röjningsrösen samt stenvuren är belägna strax utanför utredningsområdet. Samtliga av de påträffade lämningarna utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Ett boplatsläge identifierades i utredningsområdets östra del men inga fynd eller anläggningar framkom vid provgropsgrävning.

### **Med vänlig hälsning**

Andreas Widerberg  
Arkeolog




3



0 25 50 100 Meter

1:2 000



Objekt	Kulturmiljöregistret	Beskrivning	Antikvarisk bedömning
1	L2023:2114	Område med röjningsrösen, 7x6 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 3 röjningsrösen. Röjningsrösen är 2 m i diam till 3x2,5 m st och 0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. I området finns det takpannor.  Terräng: Plan igenväxt åkermark. Skogsmark, blandskog.	ÖKL
2	L2023:2115	Område med röjningsrösen, 50x25 m (NNÖ-SSV) bestående av minst 20 röjningsrösen. Röjningsrösen är 7-15 m diam och 0,4-0,7 m h, av 0,15-1 m st stenar.  Terräng: Plan igenväxt åkermark. Skogsmark, blandskog.	ÖKL
3	L2023:2116	Stenmur, ca 26 m l (ÖNÖ-VSV), 2 m br och 0,3-0,8 m h, byggd i 2-4 skift, av 0,2-0,5 m st stenar.  Terräng: Moränhöjd. Skogsmark, blandskog.	ÖKL
4	L2023:2117	Röjningsröse, 8x3 m (N-S) och 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,7 m st stenar.  Terräng: V-sluttande moränmark mot igenväxt åkermark. Skogsmark, hygge.	ÖKL
5	L2023:2118	Röjningsröse, 3,5 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,15-0,4 m st stenar.  Terräng: Plan moränmark. Skogsmark, hygge.  Orientering: 5 m Ö om väg (N-S).	ÖKL